

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Push-In bağ lantısı

boşluk 3,81 mm

PCB'ye paralel kablo girişi

kol ile

Tel Boyutlarıkatı min 0.14 mm²katı maks 1,5 mm²Örgüü(esnek) min 0.14 mm²Örgüü(esnek) maks 1,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0.14 mm²Yüksük max ile mahsur 0,34 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 10.0 mm

PCB delik ç apı 1,4 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi Pirinç

Kelepçe yayı Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme PBT

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ ş lemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn



Teknik Veriler // AKZ4701/..KD-3.81-H-BASALTGREY

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	130 V
Anma akımı	6 bir	-	6 bir	12 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,2 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,2 mm ² 1,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	1.25 kV

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.31	AKZ4701/1KD-3.81-H-BASALTGREY	54701010422G	250
2	10.12	AKZ4701/2KD-3.81-H-BASALTGREY	54701020422 F	200
3	13.93	AKZ4701/3KD-3.81-H-BASALTGREY	54701030422 F	200
4	17.74	AKZ4701/4KD-3.81-H-BASALTGREY	54701040422 F	200
5	21.55	AKZ4701/5KD-3.81-H-BASALTGREY	54701050422 E	100
6	25.36	AKZ4701/6KD-3.81-H-BASALTGREY	54701060422 E	100
7	29.17	AKZ4701/7KD-3.81-H-BASALTGREY	54701070422 E	100
8	32.98	AKZ4701/8KD-3.81-H-BASALTGREY	54701080422 D	50
9	36.79	AKZ4701/9KD-3.81-H-BASALTGREY	54701090422 D	50
10	40.60	AKZ4701/10KD-3.81-H-BASALTGREY	54701100422 D	50
11	44.41	AKZ4701/11KD-3.81-H-BASALTGREY	54701110422 D	50
12	48.22	AKZ4701/12KD-3.81-H-BASALTGREY	54701120422 D	50

